

GARPA

PFLEGEFIBEL



HINWEISE UND ANLEITUNGEN

Inhalt

EINLEITUNG	4
MÖBELPFLEGE - ALLE MATERIALIEN	
Acrylglas	5
Swan	
Aluminium	5
Monterey, United States, Rivoli, Alassio, Lodge, Patio, Lido, Savannah, Long Beach Tische, Loom, Kissentruhe Cream und Bronze, Skye	
Beschläge	7
Edelstahl	7
Bolero, Ovation, Skye, Swing Bed, Ronda, Pan, Swan	
Gasdruckfeder	8
Glas	8
Kissentruhe Cream und Bronze, Tische mit Glasplatte	
Granit	9
Fontenay, Bolero, Long Beach Tische	
Gurtbespannung	10
United States	
Kunststoff	10
Kissentruhe Cream und Bronze	
Kunststoffgewebe	11
Director's Chair, Skye	
Kunststoffgeflecht	11
Lodge, Patio, Savannah, Bolero, Sunset, Vermont, Lido, Swing Bed, Pfabstuhl, Alassio, Pan, Solitaire	
Laminat (HPL)	12
Alba, Rivoli, Ronda	
Loom	12
Stahl	13
Fontenay, Boulogne, Rankpavillon	
Steinkeramik	14
Long Beach Tische, Rivoli Tische, Swan Leuchten	
Teakholz	14
TEXTILIEN	
Auflagen und Polster	19
Liegetücher und Plaids	20
Tischwäsche	20
Abdeckhauben	21
SOMMERDÄCHER, SCHIRME UND SICHTSCHUTZ	
Antibes	22
Calabria/Calabria Comfort/Campania	22
Lazio	23
Umbria/Liguria	24
Roma	25
Toscana	25
Abanico Sichtschutz	26
Schirmständer	26
Sommerdach-Reparatur-Service	27
LICHT IM GARTEN	
Leuchten	27
Gartenfackeln, Feuerschalen und Grills	27
Gartenkamin	28
AKZENTE	
Pflanzkübel	28
Gießkannen	29
Potting Bench	29
Geräteschrank	29
Strandkorb	30
Bankpavillon	30
ÜBERSICHT PFLEGE MITTEL	31

Privater Raum ist kostbar. Ihn zu genießen braucht Zeit. Und manches gute Stück, um sich behaglich darin einzurichten. Mit Möbeln und Accessoires von Garpa haben Sie den richtigen Weg gewählt. Wir gratulieren zu dieser Entscheidung für eine Extraportion Komfort!

Garpa macht Mußestunden perfekt – unter freiem Himmel, im Garten, auf Balkon und Veranda. Und das auf lange Sicht, denn Garpa Produkte haben Bestand. Von Saison zu Saison, im Lauf der Jahre, im Wandel der Moden.

Die von Garpa eingesetzten Materialien halten alle Wetter aus. Mit Ausnahme der Loom-Kollektion sind sämtliche Möbel für den dauerhaften Outdoor-Einsatz gerüstet. Frühling, Sommer, Herbst und Winter stehen sie unbeschadet im Freien durch. Viele entwickeln sogar eine charakteristische Patina und werden mit der Zeit umso schöner. Damit Ihre Möbel trotz Witterungseinflüssen, UV-Strahlen und Umweltablagerungen nichts von ihrer Schönheit einbüßen, müssen Sie nicht viel Aufwand betreiben. Einfache Pflegemaßnahmen zweimal im Jahr genügen.

Auf den folgenden Seiten haben wir für jedes Material die wichtigsten Eigenschaften, Pflegehinweise und Tipps zusammengefasst. Wenn Sie mehr wissen wollen, fragen Sie uns einfach.

Wir sind gern für Sie da!

ACRYLGLAS

M Materialeigenschaften

Der Lichtaustritt der Leuchten der Serie *Swan* ist mit Acrylglas ausgestattet.

P Pflege

Acrylglas kann mit einem weichen Tuch und grüner Seife gereinigt werden. Bitte verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die Aceton, Alkohol, Benzol, Tetrachlorkohlenstoff oder Schleifpartikel enthalten. Diese Substanzen greifen die Oberfläche an und können sie trüben oder verkratzen.

Dies gilt auch für die Unterseite des Deckels der Kissentruhen *Cream* und *Bronze*, die lackiert sind.

ALUMINIUM

M Materialeigenschaften

Für alle *Long Beach*-Tische, die Produktserien *Monterey*, *United States*, *Rivoli*, *Alassio*, *Lodge*, *Patio*, *Savannah*, *Lido* und *Loom* sowie für die Kissentruhen *Cream* und *Bronze*, die Liegefläche der Liege *Skye* und den Paravent *Skye* verwendet Garpa Aluminiumgestelle. Die Legierungen aus hochwertigem Aluminium eignen sich für einen dauerhaften Einsatz im Außenbereich. Dabei zeichnen sich unsere Gestelle durch überdurchschnittlich solide Konstruktion und ausgefeilte Lösungen bis ins letzte Detail aus.

Verschiedene Oberflächenbehandlungen sorgen für eine dauerhafte Haltbarkeit in unterschiedlicher Optik.

Eloxiertes Aluminium

M Materialeigenschaften

Die Rahmen bzw. Gestelle für *Monterey*, *United States*, *Alassio*, alle *Long Beach*-Tische, die Kissentruhen *Cream* und *Bronze*, die Liegefläche der Liege *Skye* und den Paravent *Skye* sind stückeloxiert, d. h., sämtliche Bearbeitungsflächen sind zusätzlich durch die Eloxalschicht geschützt und dadurch für einen dauerhaften Einsatz im Freien geeignet.

Alle Garpa Möbel aus Aluminium sind mit hochwertigen Kunststoffgleitern versehen. Sollten diese dennoch einmal abgenutzt sein, sprechen Sie uns bitte an. Wir veranlassen einen Austausch der Gleiter bei Ihnen vor Ort oder senden Ersatzgleiter zu. *Long Beach*-Tische

sowie die Kissenruhen *Cream* und *Bronze* sind mit Höhenverstellern ausgerüstet, um Unebenheiten im Boden auszugleichen.

Ziehen Sie bitte die Befestigungsschrauben an den Tischbeinen ein paar Wochen nach der Montage noch einmal nach.

P Pflege

Reinigen Sie die eloxierten Gestelle der oben aufgeführten Möbel mit Schwamm, warmem Wasser und grüner Seife aus dem mitgelieferten Pflegeset. Kratzspuren und starke Verunreinigungen auf den eloxierten Aluminiumflächen entfernen Sie mit dem im Pflegeset enthaltenen Schleifgummi. Beim Gebrauch des Schleifgummis entsteht feiner Schleifstaub.

Polieren Sie deshalb mit einem weichen Tuch und ein paar Tropfen Synthetiköl (*Referenznummer 8626*) nach. So entsteht auf der Oberfläche wieder ein natürlicher Glanz.

Verwenden Sie das Schleifgummi nicht auf Flächen und Gelenken aus lackiertem oder pulverbeschichtetem Aluminiumguss. An diesen Stellen würde der Schleifgummi einen gegenteiligen Effekt erzielen. Verwenden Sie ihn daher nicht für folgende Möbelteile: die Eckverbindungen des *United States* Deck Chair, der Liege und des Armlehnstuhls sowie der Kissenruhe *Bronze*.

Falls Sie die Teakleisten von *Monterey* ölen möchten, müssen die Aluminiumflächen vor dem Auftragen sorgfältig abgeklebt werden. Grüne Seife gibt es als handelsübliche flüssige oder Neutralseife in jedem Drogeriemarkt. Das komplette Pflegeset können Sie bei uns nachbestellen (*Referenznummer 1702*).

Pulverbeschichtetes Aluminium

M Materialeigenschaften

Die Gestelle von *Rivoli*, *Lodge*, *Patio* und *Savannah* haben pulverbeschichtete Aluminiumrahmen, bei *Loom* sind die Rahmen lackiert. Bei der Serie *Rivoli* haben wir ein hochwertiges und robustes Strukturpulver eingesetzt, um eine samtweiche Haptik zu erzielen. Um den Bodenbelag zu schützen, sind die Stühle und Untergestelle mit abriebfesten Kunststoffgleitern versehen.

Sollten diese dennoch einmal abgenutzt sein, senden wir Ihnen gern Ersatzgleiter zu. Die Tische sind mit Höhenverstellern ausgerüstet, um Unebenheiten im Boden auszugleichen.

P Pflege

Für die pulverbeschichteten Gestelle verwenden Sie bitte Schwamm und grüne Seife sowie warmes Wasser. Spülen Sie Schmutz und Seifenrückstände anschließend mit reichlich Wasser ab und wischen Sie mit einem feuchten Tuch oder Schwamm nach.

Beschädigungen an pulverbeschichteten Stuhl- und Tischgestellen müssen sofort mit einem Lackstift ausgebessert werden, um ein weiteres Aufplatzen der Oberfläche zu verhindern. Passende Lackstifte senden wir Ihnen gern kostenlos zu (*Lackstift weiß: Referenznummer 1006214*).

Grüne Seife gibt es als handelsübliche flüssige oder Neutralseife in jedem Drogeriemarkt. Das komplette Pflegeset können Sie bei uns nachbestellen (*Referenznummer 1702*).

Aluminium-Ausziehmechanismus Ausziehtische

M Materialeigenschaften

Der Ausziehmechanismus der Ausziehtische *Long Beach*, *Rivoli* und *Cornwall* besteht aus eloxiertem Aluminium und ist mit Gleitlagern versehen. Diese Kombination gewährleistet eine dauerhafte Funktion.

P Pflege

Reinigen Sie die Führungsstangen des Ausziehmechanismus 1- bis 2-mal jährlich mit einem Schwamm und grüner Seife sowie warmem Wasser, um ein Festsetzen von Verschmutzungen aus der Atmosphäre zu verhindern und die Leichtgängigkeit zu erhalten. Spülen Sie den Schmutz und Seifenrückstände anschließend mit reichlich Wasser gründlich ab.

BESCHLÄGE

M Materialeigenschaften

Garpa verwendet für alle Möbel Beschläge aus hochwertigem Edelstahl, Aluminium oder Messing ohne Zusätze von Füll- und Recyclingstoffen.

P Pflege

Reinigen Sie die Beschläge mit grüner Seife. Handelsübliche Poliermittel helfen, ihren Glanz zu erhalten.

EDELSTAHL

M Materialeigenschaften

Der von Garpa verwendete Edelstahl ist witterungsbeständig und strapazierfähig. *Bolero*, *Ovation*, *Ronda*, *Pan*, die Untergestelle der Liege *Skye* und des Beistelltisches *Skye* sowie das *Swing Bed*, die *Swan*-Leuchtenfamilie, die Sonnenuhr und die zugehörige Säule können daher unbeschadet ganzjährig im Freien stehen. Alle Möbel sind

entweder mit hochwertigen Kunststoffgleitern zum Schutz empfindlicher Böden versehen oder mit Höhenverstellern ausgerüstet, die Unebenheiten im Boden ausgleichen. Ziehen Sie bitte die Inbusschrauben der Höhenversteller ein paar Wochen nach der Montage noch einmal nach.

P Pflege

Edelstahl sollte, wie alle anderen Materialien auch, regelmäßig (je nach Verschmutzungsgrad) 3-4 mal im Jahr gereinigt werden. Insbesondere Salze vom Meerwasser, metallische Partikel aus der Luft und Chlor aus Schwimmbädern sollten nicht zu lange auf den Stahl einwirken können. Je aggressiver die Umgebungsbedingungen (u.a. Meeresnähe, industrielle Ballungsgebiete, stark befahrene Straßen, Schienenverkehr, in Schwimmbädern) desto häufiger müssen metallische Möbel regelmäßig abgespült und gereinigt werden, um Ablagerungen zu neutralisieren.

Verhindern Sie Verfärbungen und Anhaftungen durch eine Reinigung in regelmäßigen Abständen mit einer weichen Bürste und einer warmen Lauge aus grüner Seife und Wasser. Handelsübliche Edelstahlreiniger können ebenfalls verwendet werden. Achten Sie darauf, alle verwendeten Reinigungsmittel gründlich und restlos abzuspülen.

Grüne Seife gibt es als handelsübliche flüssige oder Neutralseife in jedem Drogeriemarkt. Das komplette Pflegeset können Sie bei uns nachbestellen (*Referenznummer 1702*).

GASDRUCKFEDER

M Materialeigenschaften

Die Liegen *Monterey* und *Hamptons* sind zur stufenlosen Regulierung der Rückenlehnen mit Gasdruckfedern ausgestattet. Zum komfortablen Öffnen und Schließen der Garpa Kissenruhen sind diese ebenfalls mit einer Gasdruckfeder ausgestattet. Diese funktionieren uneingeschränkt bei Temperaturen zwischen 0° bis 60° Celsius. Wird dieser Bereich unter- bzw. überschritten, kann es vorübergehend zu Störungen in der Funktion kommen.

P Pflege

Die verwendeten Gasdruckfedern sind wartungsfrei. Achten Sie jedoch bei der Reinigung der Möbel mit einem Hochdruckreiniger darauf, den Wasserstrahl nicht direkt auf die Gasdruckfeder und alle betreffenden Komponenten zu richten.

Der Grund: Durch den Strahl wird Schmutz in das Innere der Gasdruckfeder gespült, was die Funktion beeinträchtigen kann.

GLAS

M Materialeigenschaften

Unsere Tische sowie die Truhendeckel der Kissenruhen *Cream* und *Bronze* sind mit einer Platte aus Sicherheitsglas versehen, das dem Qualitätsstandard von Pkw-Seitenscheiben entspricht. In einigen Produktserien ist die Unterseite des Glases aus optischen Gründen mit einem wetterfesten Speziallack matt beschichtet oder bedruckt.

Zur Reinigung der Silikonfugen geben Sie herkömmlichen Fensterreiniger unverdünnt auf die Fugen und bürsten dann mit der schmalen Bürste aus dem Pflegeset sowie etwas Wasser nach. Nicht zu stark aufdrücken. Anschließend mit klarem Wasser spülen und mit einem feuchten Tuch die Rückstände aufnehmen. Wir empfehlen, dies zwei- bis dreimal jährlich durchzuführen.

P Pflege

Verwenden Sie handelsübliche Glasreiniger; vermeiden Sie scheuernde und kratzende Mittel.

GRANIT

M Materialeigenschaften

Die Granitplatten von Garpa in den Farben Nero Impala und Raw Silk können ganzjährig im Freien verwendet werden, sie sind absolut witterungsbeständig. Die Besonderheit von Naturstein ist die Einzigartigkeit einer jeden Tischplatte. So können die Flächen z.B. von Adern durchzogen sein oder es kann durch eine Konzentration von Pigmenten eine dunklere Färbung inmitten einer gleichmäßigen Fläche hervortreten. Auch unterschiedliche Einschlüsse in Form und Farbe unterstreichen dieses natürlich gewachsene Material. Dies beeinträchtigt in keinem Fall die Langlebigkeit und hat auch keinen Einfluss auf die anspruchsvolle technische Verarbeitung des Produkts.

Die Granitplatten der *Fontenay*-Tische werden hochglanzpoliert und anschließend gestrahlt, wobei der dekorative Ring ausgespart wird. Auf diese Weise entsteht das Wechselspiel zwischen dunklen glänzenden und helleren matten Flächen.

Die Granitplatten für die Tische der Serien *Long Beach* und *Bolero* sind hochglanzpoliert.

Alle von Garpa verwendeten Granitplatten werden nach der mechanischen Oberflächenbehandlung mit einer Imprägnierung versehen, die das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit vermindert.

P Pflege

Für die regelmäßige Reinigung geben Sie dem Wischwasser handels-

übliche Steinseife bei. Ergänzend sollte die Granitplatte je nach Verschmutzungsgrad mit einem Granitgrundreiniger gesäubert werden. Wir empfehlen bei Nachlassen des Perleffektes die Imprägnierung aufzufrischen. Die entsprechenden Mittel erhalten Sie im Fachhandel oder durch den Erwerb des Garpa Granitpflegesets (Referenznummer 1006023).

GURTBESPANNUNG

M Materialeigenschaften

Garpa bespannt den *United States Deck Chair*, die Liege sowie den Armlehnstuhl mit einem hochwertigen, witterungsbeständigen Polyesterhurt. Die Farbe des Gurtes wird mit der Zeit etwas heller werden.

P Pflege

Reinigen Sie das Gurtmaterial mit Bürste und grüner Seife aus dem mitgelieferten Pflegeset, am besten mit warmem Wasser. Schmutz aus Luft und Regenwasser kann sich im Geflecht festsetzen. Deshalb empfehlen wir, die Bespannung ein- bis zweimal im Jahr gründlich auf diese Art zu säubern. Bei der Nutzung von Hochdruckreinigern (kleinste Stufe) stellen sich die Fasern auf und das Gurtmaterial verliert seine Glätte. Grüne Seife gibt es als handelsübliche flüssige oder Neutralseife in jedem Drogeriemarkt. Das komplette Pflegeset können Sie bei uns nachbestellen (Referenznummer 1702).

KUNSTSTOFF

M Materialeigenschaften

Die Kissenruhen *Cream* und *Bronze* bestehen aus einem durchgefärbten, mit klarem Acryl beschichteten Kunststoff und sind daher absolut UV- und witterungsbeständig. Die in der Medizintechnik bewährte Oberflächenstruktur stellt eine einfache und gründliche Reinigung sicher.

P Pflege

Verschmutzungen lassen sich mit einem Tuch oder Schwamm und milder Seife leicht entfernen. Sie können auch einen Hochdruckreiniger einsetzen. Stellen Sie das Gerät auf einen Druck von etwa 60 bis 80 bar ein. Halten Sie zwischen Düse und Kunststoff einen Mindestabstand von 15 bis 20 Zentimetern ein. Nur eine Dreifachdüse gewährleistet den erforderlichen schonenden Druckstrahl. Verwenden Sie auf keinen Fall eine Dreckfräserdüse; hiermit könnten Beschädigungen an den Abdichtungen zwischen Kunststoff und Aluminiumprofil entstehen. Verwenden Sie bitte auf keinen Fall

Reinigungsmittel, die Aceton, Alkohol, Benzol, Tetrachlorkohlenstoff oder Schleifpartikel enthalten. Diese Substanzen greifen die Oberfläche an und können sie trüben und verkratzen.

KUNSTSTOFFGEWEBE

M Materialeigenschaften

Die Flächen der *Director's Chairs* und der Liegefläche *Skye* sind aus Polyestergerewebe. Es zeichnet sich durch eine schmutzabweisende Oberfläche, große Robustheit und Widerstandsfähigkeit gegen UV-Strahlen aus; es wird nicht brüchig und fühlt sich durch seine gewebte Struktur angenehm an. Durch seine Flexibilität bietet es einen hohen Sitzkomfort. Es trocknet schnell und erhitzt sich nicht. Das blickdichte Polyestergerewebe der Bespannung des weißen *Skye Paravents* ist ebenfalls wetterfest und problemlos zu reinigen.

P Pflege

Verschmutzungen sollten ca. zweimal pro Jahr mit einer Bürste, viel Wasser und reichlich milder Seife (z.B. aus dem mitgelieferten Pflegeset) entfernt werden. Bitte verwenden Sie keinesfalls scharfe Reinigungsmittel, scheuernde Schwämme oder Hochdruckreiniger.

Die Bespannungen der *Director's Chairs* können bei bis zu 30° Celsius im Schonwaschgang der Waschmaschine gewaschen werden.

KUNSTSTOFFGEFLECHT

M Materialeigenschaften

Für die Serien *Lodge*, *Patio*, *Savannah*, *Bolero*, *Sunset*, *Lido*, *Vermont*, *Alasiao* und *Pan*, den *Pfabstuhl*, den Gartensitz *Solitaire* und das *Swing Bed* verwendet Garpa ein hochwertiges Kunststoffgeflecht. Auf den ersten Blick wirkt es so leicht und natürlich wie Korbgeflecht. Dabei ist es absolut reißfest, resistent gegen UV-Strahlen, immun gegen jedes Wetter und obendrein recyclebar. Mit diesen Vorzügen ist das Geflecht für den ganzjährigen Einsatz im Freien geradezu prädestiniert.

Alle Möbel aus Kunststoffgeflecht sind mit hochwertigen Kunststoffgleitern versehen. Sollten diese dennoch einmal abgenutzt sein, senden wir Ihnen gern Ersatzgleiter zu. Die Tischbeine sind mit Höhenverstellern ausgerüstet, um Unebenheiten im Boden auszugleichen. Ziehen Sie bitte die Inbusschrauben zur Befestigung der Beine nach ein paar Wochen noch einmal nach.

P Pflege

Verschmutzungen lassen sich mit einer weichen Bürste oder Schwamm

und milder Seife aus dem mitgelieferten Pflegeset leicht entfernen. Ein Dampfstrahler, auf mittlere Stufe eingestellt, mit 15 bis 20 cm Abstand, erleichtert die Arbeit und schadet den Möbeln nicht. Hinweise zur Reinigung und Pflege des Ausziehmechanismus unserer Ausziehtische finden Sie auf Seite 7.

(HPL) LAMINAT

M Materialeigenschaften

Die hochwertigen HPL-Platten unserer *Rivoli*- und *Ronda*-Tische sowie der *Alba* Möbel eignen sich für den ganzjährigen Einsatz unter freiem Himmel. Sie zeichnen sich durch hohe Stoßfestigkeit und gute Reinigungseigenschaften aus.

P Pflege

Reinigen Sie HPL-Platten mit Schwamm und grüner Seife, am besten mit warmem Wasser.

Grüne Seife gibt es als handelsübliche flüssige oder Neutralseife in jedem Drogeriemarkt. Das Garpa Pflegeset können Sie bei uns bestellen (*Referenznummer 1702*).

LOOM

M Materialeigenschaften

Loom wird aus gewirntem Kraftpapier gewebt. Ein Kern aus Edelstahlraht verstärkt die längs verlaufenden Kettfäden. Nach der Montage des Geflechts auf den Rahmen bekommen die Möbel im Ganzen eine schützende Lackierung.

Loom Nature wird mit Klarlack versiegelt, was die authentischen Farben der Materialien bewahrt. Platzieren Sie diese Möbel nicht im prallen Sonnenlicht, denn UV-Strahlen können die Pigmente im Papier ausbleichen.

Alle farbigen *Loom* Möbel erhalten einen kompletten Überzug im jeweiligen Farbton. Der vollsynthetische Lack sorgt gleichzeitig für Unempfindlichkeit gegenüber UV-Strahlen.

Loom Möbel sind haltbar und widerstandsfähig, aber grundsätzlich nicht für den ungeschützten Außeneinsatz gedacht. Obwohl ihnen ein Regenschauer so schnell nichts ausmacht, überstehen sie den Sommer besser auf überdachten Terrassen und Balkons. Nach der Saison brauchen sie ein trockenes Quartier.

Alle *Loom* Möbel sind mit austauschbaren Kunststoffgleitern versehen. Sollten diese einmal abgenutzt sein, senden wir Ihnen gern Ersatzgleiter zu. Die Tischbeine haben Höhenversteller, um Unebenheiten im Boden auszugleichen. Die Glasplatten können bei Bedarf mit Rändelschrauben justiert werden.

P Pflege

Entfernen Sie Verschmutzungen im *Loom* Geflecht mit einer weichen Bürste und gegebenenfalls milder Seifenlauge. Für Rundumschutz im Saisonbetrieb haben wir passgenaue Abdeckhauben im Sortiment. Kleinere Farbschäden am *Loom* Geflecht können Sie mit Lackstiften in vier Farben reparieren, die wir Ihnen gern kostenlos zusenden (*Nature: Referenznummer 8621, Plain White: Referenznummer 1003169, Dark Umber: Referenznummer 1000366*).

STAHL, PULVERBESCHICHTET

M Materialeigenschaften

Die Gestelle der Serie *Fontenay* sowie der *Boulogne* Bank sind wetterbeständig. Sie bestehen aus verzinkten und pulverbeschichteten Stahlelementen. Um den Bodenbelag zu schützen, sind die Untergestelle sämtlicher Möbel mit abriebfesten Kunststoffgleitern versehen. Sollten diese dennoch einmal abgenutzt sein, senden wir Ihnen gern Ersatzgleiter zu. *Fontenay*-Tische sind mit Höhenverstellern ausgerüstet, um Unebenheiten im Boden auszugleichen (Ausnahme: *Fontenay*-Tische mit einem Durchmesser von 75 bzw. 90 cm sowie Beistelltische).

STAHL, LACKIERT

P Pflege

Für die Gestelle verwenden Sie bitte Schwamm und grüne Seife sowie warmes Wasser. Spülen Sie Schmutz und Seifenrückstände anschließend mit reichlich Wasser ab und wischen Sie mit einem feuchten Tuch oder Schwamm nach.

Grüne Seife gibt es als handelsübliche flüssige oder Neutralseife in jedem Drogeriemarkt. Das komplette Pflegeset können Sie bei uns nachbestellen (*Referenznummer 1701*).

Beschädigungen an pulverbeschichteten Stuhl- und Tischgestellen müssen sofort mit einem Lackstift ausgebessert werden, um ein weiteres Aufplatzen der Oberfläche zu verhindern. Damit wird gleichzeitig langjähriger Rostschutz gewährleistet. Passende Lackstifte senden wir Ihnen gern kostenlos zu (*Lackstift schwarz: Referenznummer 8610*). Der Klappmechanismus der *Fontenay* Möbel ist äußerst solide. Möglicherweise lässt er sich deshalb anfangs etwas schwer bewegen. Sie erleichtern sich das Zusammenklappen, besonders der *Fontenay* Stühle, wenn Sie sich hinter die Lehne stellen und den Sitz mit beiden Händen zu sich hochziehen.

Hin und wieder ein Tropfen Synthetiköl auf die Metallgelenke fördert und erhält die Geschmeidigkeit. Wir senden es Ihnen gern kostenlos zu (*Referenznummer 8626*).

STEINKERAMIK

M Materialeigenschaften

Die Steinkeramikplatten der *Long Beach*- und *Rivoli*-Tische setzen sich aus zwei 3 mm dicken Feinsteinzeugplatten zusammen, die mit einer Glasfaserplatte in der Mitte verbunden sind. Dadurch ist das Material robust und stark. Es ist absolut frostfest, UV-beständig und unempfindlich gegen Flecken und Kratzer. Dadurch ist es für große Beanspruchungen ideal geeignet. Es wird sich im Laufe der Jahre nicht verändern. Durch die leichte Maserung wirkt es ganz natürlich. Die Wegeleuchte und die Wandleuchte aus der Serie *Swan* sind mit Füllungen aus frostfestem Feinstein versehen.

P Pflege

Zur Reinigung verwenden Sie bitte Schwamm und grüne Seife sowie warmes Wasser. Spülen Sie Schmutz- und Seifenrückstände anschließend mit klarem Wasser ab und wischen Sie mit einem feuchten Tuch oder Schwamm nach.

Zur Reinigung der Silikonfugen der eingelassenen Tischplatte bei den Ausziehtischen geben Sie herkömmlichen Fensterreiniger unverdünnt auf die Fugen und bürsten dann mit der schmalen Bürste aus dem Pflegeset sowie etwas Wasser nach. Nicht zu stark aufdrücken. Anschließend mit klarem Wasser spülen und mit einem feuchten Tuch die Rückstände aufnehmen. Wir empfehlen, dies zwei- bis dreimal jährlich durchzuführen. Hinweise zur Reinigung und Pflege des Ausziehmechanismus unserer Ausziehtische finden Sie auf Seite 7.

TEAKHOLZ

M Materialeigenschaften

Garpa verwendet hochwertiges Teakholz aus Plantagenwirtschaft. Teakholz gehört zu den wertvollsten Nutzhölzern der Welt. Es widersteht problemlos Nässe, Sonne, Frost und Temperaturschwankungen. Dadurch ist es zum Dauereinsatz im Freien besonders geeignet – ganz ohne zusätzlichen Oberflächenschutz. Unsere Teakmöbel werden, alter englischer Tradition entsprechend, naturbelassen geliefert, da die Mehrheit der Käufer die Möbel ohne jeden Anstrich im Freien aufstellen möchte. Im Laufe der Zeit bekommt das Holz durch Witterungseinflüsse eine silbergraue Patina. Teak ist ein Naturprodukt und daher immer wieder anders gemasert. Zur Verarbeitung muss das Holz vortrocknet werden, dabei färbt es sich gelegentlich partiell rötlich. Die UV-Strahlen im Sonnenlicht lassen diese Verfärbungen jedoch in wenigen Wochen wieder verschwinden. An der Oberfläche können sich Haarrisse bilden. Auch das ist eine natürliche Erscheinung, die Stabilität und Haltbarkeit der Möbel in keiner Weise beeinträchtigt.

P Pflege

Reinigen Sie Teakmöbel zweimal jährlich mit Bürste und grüner Seife aus dem mitgelieferten Pflegeset, am besten mit warmem Wasser. So verhindern Sie, dass sich Schmutz tief in den Poren des Holzes festsetzt. Grüne Seife gibt es als handelsübliche flüssige oder Neutralseife in jedem Drogeriemarkt. Das komplette Pflegeset können Sie bei uns nachbestellen (*Referenznummer 1701*).

Für alle Vollteakmöbel – ausgenommen die *Kissentruhen* und das *Sideboard* – können Sie auch einen Hochdruckreiniger einsetzen. Stellen Sie das Gerät auf einen Druck von etwa 60 bis 80 bar ein. Halten Sie zwischen Düse und Holz einen Mindestabstand von 15 bis 20 Zentimetern ein. Nur eine Dreifachdüse gewährleistet den erforderlichen schonenden Druckstrahl. Verwenden Sie auf keinen Fall eine Dreckfräserdüse; damit würden Sie die Oberfläche zu sehr aufrauen.

Gründliche Komplettreinigung des Möbels bewirkt eine leichte Aufhellung im Farbton.

Garpa *Teak Brightener* gibt stark verwitterten oder verschmutzten Teakmöbeln ihre ursprüngliche Schönheit zurück.

Mit dem Spezialreiniger lässt sich der natürliche Holzton annähernd wiederherstellen. Garpa *Teak Brightener* beschleunigt auch die Farbanpassung zwischen neuen Leisten und bereits ergrautem Holz. Hartnäckige Schmutzflecken und Ablagerungen, die allein mit grüner Seife nicht zu entfernen sind, können Sie ebenfalls damit behandeln. Befeuchten Sie das Holz zuvor mit Wasser. Tragen Sie den *Teak Brightener* mithilfe einer Sprühflasche großzügig auf die zu behandelnde Fläche auf und lassen Sie das Mittel etwa 30 Minuten einwirken. Bürsten Sie das Holz anschließend kräftig, immer in Richtung Maserung. Abschließend spülen Sie gründlich mit dem Gartenschlauch und wischen mit einem Schwamm nach. Auch hier können Sie den Hochdruckreiniger mit den bereits empfohlenen Einstellungen benutzen.

Das komplette *Teak Brightener* Reinigungsset können Sie bei uns bestellen (*Referenznummer 1703*).

Der *Grünbelag-Entferner* ist ein Spezialreiniger gegen alle Arten von Grünbelag (Moos, Algen etc.) im Außenbereich. Tragen Sie den *Grünbelag-Entferner* unverdünnt mit einer Sprühflasche, einem Schwamm oder Pinsel gleichmäßig auf die befallenen Oberflächen auf. Bei Verwendung einer Gartenspritze empfehlen wir eine Verdünnung von 1 : 1. Reinigen Sie die behandelten Flächen nach einer Einwirkungszeit von ca. 24 Stunden gründlich mit klarem Wasser und einer Bürste. Dadurch wird der gelöste Grünbelag weggeschwemmt. Bei starkem Befall muss der Reinigungsvorgang ggf. wiederholt werden. Zur Vorbeugung kann das Produkt dünn aufgebracht werden, ohne die Oberfläche anschließend mit Wasser abzuspielen.

Der Verbrauch des Grünbelag-Entferners ist abhängig vom Grad der Verschmutzung; durchschnittlich werden ca. 150 ml pro Quadratmeter benötigt. Der Spezialreiniger ist chlor- und säurefrei und kann bei uns bestellt werden (*Referenznummer 8715*).

Hilfe gegen Flecken

Stellen Sie keine heißen oder Rost ansetzenden Gegenstände direkt auf Tischoberflächen ab. Sie hinterlassen Flecken, die schwer zu entfernen sind.

FLECK	BESCHREIBUNG	DAS HilFT
Wasserflecken	Sie begleiten die natürliche Farbveränderung unbehandelter Hölzer, wenn Farbstoffe aus dem Inneren des Holzes ausgewaschen werden. (Achtung: Auf hellen Terrassenbelägen können solche Tropfen braune Flecken verursachen!)	<i>Grüne Seife und Wurzelbürste:</i> Die Flecken werden bei jeder Reinigung kleiner und verschwinden nach drei bis vier Jahren. <i>Teak Brightener:</i> Die Flecken werden kleiner und verschwinden allmählich. <i>Hochdruckreiniger:</i> Wäscht die Flecken oberflächlich heraus. Nach einiger Zeit erscheinen sie abgeschwächt wieder und verschwinden durch den Vergrauungseffekt.
Schwarze Flecken	Bei ständig feuchter Aufstellung können sich Stockflecken oberflächlich festsetzen. Ursache sind hartnäckige Schmutzablagerungen aus der Atmosphäre oder chemische Reaktionen mit Bestandteilen aus der Luft.	<i>Hochdruckreiniger:</i> Die Flecken verschwinden bei nicht allzu langer Einwirkzeit. <i>Schleifen:</i> Entfernt Flecken, die tiefer in die Holzmaserung eingedrungen sind.
Flecken von Fett, Öl, Wein und Wachs		<i>Spiritus oder Waschbenzin:</i> Beseitigt frische Flecken, die noch nicht tief in das Holz eingedrungen sind. <i>Schleifen:</i> Entfernt Flecken, die tiefer in die Holzmaserung eingedrungen sind.

Hilfe gegen Wespenbefall

Kleinste abgestorbene Fasern auf der Oberfläche von Teakmöbeln, die wie das Holz selbst sehr ölhaltig sind, werden von Wespen gern als Nestbaumaterial verwendet.

Dagegen schützt vor allem regelmäßiges Reinigen, um die Ablagerung von Kleinstpartikeln und Fasern auf der Holzoberfläche möglichst gering zu halten.

Eine ebenfalls sichere Methode gegen Wespenbefall ist die Verwendung von „Okaysi Spray“. Es ist in Apotheken erhältlich und sollte möglichst mit einer Sprühflasche aufgetragen werden.

Wenn Sie Wespenbefall lieber auf natürlichem Wege abwenden möchten, können Sie eine Vanilleschote auskratzen, mit einem Liter Wasser aufkochen und damit die Möbel einstreichen oder besprühen.

Beide Oberflächenbehandlungen müssen jedoch nach einem Regenschauer wieder erneuert werden.

Öle, Lasuren und Lacke aufzutragen ist naturgemäß aufwändiger als eine bloße Reinigung des rohen Holzes. Auf die konstruktive Haltbarkeit der Möbel hat eine solche Behandlung jedoch keinerlei Einfluss.

Teaköl

Teaköl verhindert, dass das Holz patiniert. Unbehandelte Möbel, die im Freien stehen, vergrauen bereits nach kurzer Zeit. Wollen Sie das vermeiden, sollten Sie das „Gegenmittel“ direkt nach Anlieferung Ihrer neuen Stücke und vor der Benutzung auftragen. Vergessen Sie nicht, regelmäßig nachzubehandeln.

Garpa empfiehlt die Verwendung von Teaköl nur für überdachte und regengeschützte Standorte. Bei Möbeln, die der Witterung ausgesetzt sind, wäscht sich der Auftrag allmählich und unterschiedlich stark ab. Ohne konsequente Nachbehandlung in kürzeren Abständen nähme das Holz dadurch eine unregelmäßige Patina an.

Kleben Sie Aluminiumflächen (bei *Monterey*) vor dem Auftragen des Öles sorgfältig ab.

Abgenutzte Holzflächen müssen regelmäßig mit einem ölgetränktem Tuch oder dem Pinsel nachbehandelt werden. Auf besonders strapazierten, waagerechten Flächen kann das drei- bis viermal pro Jahr erforderlich sein. Reinigen Sie die Möbel zuvor mit *Teak Brightener*.

Bereits vergraute Flächen sollten Sie nicht ölen. Es würde den Holzton schwarzbraun verdunkeln.

Wichtige Hinweise:

- Das aufgetragene Öl darf nicht filmbildend austrocknen, deshalb sollte nicht aufgesogenes Öl mit einem nicht fuselnden Lappen (keine Papiertücher verwenden!) aufgenommen werden.
- Sorgen Sie bei der Trocknung für genügend Frischluft, Luftbewegung ist immer vorteilhaft; bei zu wenig Luftzufuhr kann der Untergrund nicht trocknen und es kommt zum „Kleben“.
- Die Verarbeitungstemperatur sollte mehr als 15° Celsius betragen.

Von einer Oberflächenbehandlung der Kissenruhe raten wir ab. Für eventuell entstehende Schäden können wir leider keine Gewähr übernehmen.

Das Garpa Teaköl können Sie in Behältern von ein und drei Liter Inhalt bestellen. Ein Liter reicht aus für etwa zehn Quadratmeter Fläche. Das entspricht einer Vierer-Sitzgruppe mit Tisch der Größe 165 x 90 Zentimeter (*ein Liter Teaköl: Referenznummer 4301; drei Liter Teaköl: Referenznummer 4303*).

Getönte Lasuren

Getönte Lasuren halten UV-Strahlen auf und lassen dennoch die Holzstruktur durchscheinen. Der Farbton „Eiche hell“ kommt Teak am nächsten.

Nachbehandlungen, die je nach Witterungseinflüssen etwa alle drei Jahre anfallen, sind in diesem Falle jedoch mit aufwändigen Schleifarbeiten verbunden.

Lacke

Weißer und andersfarbiger deckende Lacke verlangen wenig Pflege, gelegentliche Säuberung reicht völlig aus. Von Vorteil ist dabei, dass Teakholz Maß hält: Es neigt nicht zu temperaturbedingten Veränderungen. Die sonst üblichen Lackrisse treten daher höchst selten auf.

Lackieren Sie nach drei bis fünf Jahren nach, je nach Standort auch in größeren Abständen. Zur Vorbereitung genügt ein kurzer Anschliff. Das mühselige Abschleifen des Altlackes ist nicht nötig.

Bei allen Anstrichen beachten Sie bitte folgende Hinweise:

Wenn Sie die Möbel vor dem Streichen mit Seifenlauge reinigen, müssen alle Seifenreste gründlich abgespült werden. Das geht am besten mit klarem Wasser und Haushaltssesig – etwa eine Tasse pro Eimer.

Teakholz verdankt seine Immunität gegen Witterungseinflüsse dem in seinem Inneren gespeicherten Kautschukanteilen. Dies erschwert naturgemäß die Haftung von Lasuren und Lacken (abgesehen von Teaköl) und erfordert einen sorgfältigen Aufbau aller Anstriche.

Vor jedem Lackieren oder Lasieren müssen die Holzoberflächen angeschliffen werden. Wir empfehlen dafür Schleifpapier mit der Körnung 120. Entfernen Sie den Schleifstaub sorgfältig mit einem weichen Tuch. Bei einigen Fabrikaten kann zunächst ein Anstrich mit Haftgrundierung erforderlich sein.

Bitte beachten Sie unbedingt die Hinweise der jeweiligen Hersteller. Wir verweisen auch auf die fachlichen Erfahrungen des gegebenenfalls von Ihnen beauftragten Handwerksbetriebes.

Bodengleiter

Sollten Ihre Teakmöbel auf sehr rauen Böden Platz finden, wie zum Beispiel Waschbeton, können Sie bei uns Gleiter zum Schutz vor Absplitterungen bestellen.

Bodengleiter für Teakmöbel sind auf Anfrage bei uns erhältlich.

Textilien

Lichtechtheit von Textilien

Jeder Stoff neigt dazu, durch direkte Sonneneinstrahlung, Tageslicht oder UV-Strahlen auszubleichen. Einen generellen Schutz gegen das Ausbleichen von Stoffen gibt es nicht. Bei synthetischen Materialien oder Mischgeweben lässt sich im Allgemeinen eine höhere Farbbeständigkeit erreichen als bei reinen Naturmaterialien.

Die Lichtechtheit gibt an, wie widerstandsfähig die Färbung eines Stoffes gegen das Ausbleichen ist. Sie wird in einer Skala von 1 (sehr gering) bis 8 (hervorragend) bewertet. Bei farbigen Stoffen wird sehr selten ein Wert von 8 erreicht. Garpa Stoffe für den Außenbereich haben in der Regel eine Lichtechtheit von 6-7.

Für den Einsatz im Innenbereich bevorzugen wir nach wie vor Bezugstoffe aus natürlichen Fasern. Da diese meist die hohen Werte der Lichtechtheitskala nicht erreichen können, sollten sie vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.

AUFLAGEN UND POLSTER

Sämtliche Auflagen haben einen Kern aus vliesumhülltem Schaumstoff, die Federkissen eine Füllung aus Entenfedern. Mit Ausnahme der Auflage *Seesand* sind alle Bezüge abnehmbar.

Auflagen und Kissen für den Außenbereich

Cranberry/Cranberry Stripes, Cream, Ocean, Agave/Agave Stripes, Azure/Azure Stripes, Maroon und Dune bestehen aus dem strapazierfähigen Polyestermaterial Trevira CS® und sind bei 30° Celsius maschinenwaschbar.

Silver Grey

besteht aus 100 % Polyestermaterial und ist bei 30° Celsius maschinenwaschbar.

Seesand

Die Auflagen aus Polyacryl sind schmutz- und wasserabweisend ausgerüstet. Zur Reinigung sollten sie mit einer Brause angefeuchtet und von Hand mit Feinwaschmittel behandelt werden. Eine Nachimprägnierung frischt die abweisende Ausrüstung wieder auf. Flecken lassen sich fast immer mit Gallseife entfernen. *Seesand* Auflagen sollten weder geschleudert noch chemisch gereinigt werden.

Sahara und Terra

Die Dessins *Sahara* und *Terra* (für die Möbelerien *Sunset*, *Lido*, *Prado* und das *Swing Bed*) sowie der Sichtschutz des *Swing Beds* bestehen aus strapazierfähiger Acrylfaser und sind bei 30° Celsius maschinenwaschbar.

Auflagen für Loom Möbel

Sämtliche Bezüge sind abnehmbar.

Bianco, Argento, Mocca, Verde und Rosso sind aus reiner Baumwolle. Wir empfehlen chemische Reinigung.

Red Leaf, Green Leaf und Blue Leaf

bestehen aus einem hochwertigen Baumwolldamast. Bitte beachten Sie, dass es durch das Einwirken von Flüssigkeit zu einem leichten Ausbluten überschüssiger Farbe im Gewebe kommen kann. Wir empfehlen chemische Reinigung.

Lupinia und Magnolia

bestehen aus dem strapazierfähigen Polyestermaterial Trevira CS°. Feinwäsche bei 30° Celsius auf links.

LIEGETÜCHER UND PLAIDS

Die Liegetücher aus Frottier/Pikee (100 % Baumwolle) und die Liegetücher *Riviera* sind maschinenwaschbar bis 60° Celsius. Da das Material bei der ersten Wäsche einläuft, sind sie mit Zugabe gefertigt.

Überschüssige Farbe blutet möglicherweise aus, deshalb sollten die Tücher zunächst mit ähnlichen Farben zusammen gewaschen werden. Flusenabrieb während der ersten Wäsche ist bei hochflorigem Frottier normal. Hängen Sie die Tücher deshalb besser auf die Wäscheleine, anstatt sie in den Trockner zu legen.

Die Plaids *Colori*, *Chocolat*, *Fontana* und *Cortina* bestehen aus 100% Lambswool, *Biarritz* aus 100% Schurwolle, *Terrassa* aus 60% Merinowolle und 40% Seide, *St. Remy* aus 75% Lambswool und 25% Angora. Wir empfehlen chemische Reinigung.

TISCHWÄSCHE

Vichy

Die Tischwäsche besteht zu 100 % aus Baumwolle und bietet somit den Vorteil, besonders pflegeleicht zu sein. Im Vergleich zu Leinen sind die Decken sehr knitterarm.

Jedes Stück ist bei 60° Celsius waschbar und kann auf höchster Stufe (3) gebügelt werden, was den pflegeleichten Charakter unterstreicht.

Firenze

Diese Tischwäsche aus Halbleinen (60% Leinen, 40% Baumwolle) sollte im Schonprogramm bei 40° Celsius gewaschen werden. Um Knickstellen zu vermeiden, achten Sie bitte darauf, dass die Maschine nicht überfüllt ist. Verwenden Sie außerdem nur Feinwaschmittel, dosieren Sie sparsam und spülen Sie gründlich. Bügeln oder Mangeln bei höchster Temperaturstufe.

Gent

Das robuste und pflegeleichte Tischtuch aus 100% Baumwolle ist bis 60° Celsius maschinenwaschbar. Ziehen Sie es nach dem Schleudern in Form und hängen Sie es glatt auf. Bitte verzichten Sie auf den Wäschetrockner. Noch feucht und doppelt zusammengelegt, lässt sich die Decke von der Unterseite leicht mit dem Bügeleisen glatt streichen. Da das Material bei der ersten Wäsche einläuft, ist die Decke mit entsprechender Zugabe gefertigt.

Toulouse

Das Tischtuch aus acrylbeschichtetem Baumwolldamast lässt sich leicht mit einem feuchten Tuch abwischen. Fettflecken können mit etwas Feinwaschmittel behandelt werden. Aufgrund der Eigenschaften sollte das Tischtuch nur selten in der Maschine mit einem Feinwaschmittel bei 40° Celsius und geringer Schleudergeschwindigkeit gewaschen werden. Um die flecken- und wasserabweisenden Eigenschaften zu erhalten, bügeln Sie das Tuch auf mittlerer Temperatur nur von der Unterseite.

Tavola

Die Tischwäsche besteht aus einer Halbleinen-Mischung und vereint somit die Vorteile verschiedener Materialien: Baumwolle verleiht der Tischwäsche einen pflegeleichten Charakter, Leinen zeichnet sich durch ein angenehmes Gefühl und eine hochwertige Optik aus. Die genaue Zusammensetzung ist folgende: 53 % Leinen, 47 % Baumwolle.

Jedes Stück ist bei 40° Celsius waschbar und kann auf höchster Stufe (3) gebügelt werden, so dass Flecken ohne großen Aufwand im Nu beseitigt werden und die Tischwäsche schnell wieder im alten Glanz erstrahlt.

ABDECKHAUBEN

M Materialeigenschaften

Jede Abdeckhaube wird passgenau für das jeweilige Möbelstück gefertigt. Stuhl- und Bankhauben sind nicht bodenlang, um die Luftzirkulation zu erhöhen. Bei Hauben für unsere Tische liefern wir einen aufblasbaren Ball mit, der unter die Haube auf die Mitte der Tischplatte gelegt wird, damit kein Wasser auf der planen Oberfläche verbleibt.

Bei der Auswahl des Materials haben wir uns bewusst für eine atmungsaktive Qualität entschieden, die hochwertige Möbel vor Feuchtigkeit schützt, ohne sie der Gefahr von Schimmelbildung oder Stockflecken auszusetzen, wie diese bei absolut wasserdichten Planen auftreten kann. Die Hauben halten sämtliche Witterungseinflüsse von den Möbeln fern, sollten aber nach einigen Jahren ausgetauscht werden, um jederzeit einen bestmöglichen Schutz zu gewährleisten. Auf alle Garpa Abdeckhauben geben wir zwei Jahre Garantie.

P Pflege

Entfernen Sie losen Schmutz mit Wasser und Flecken mit einer weichen Bürste oder einem feuchten Tuch.

Verwenden Sie gegebenenfalls Seifenlauge. Die Hauben können bei 40 Grad gewaschen werden. Achten Sie darauf, dass die Hauben vor dem Zusammenlegen vollständig getrocknet sind, und bewahren Sie sie an einem vor Feuchtigkeit geschützten Ort auf. So vermeiden Sie Stockflecken. Wenn die Möbel beim Abdecken noch feucht sind, kann sich Schweißwasser bilden.

Auflagen und Kissen sollten nicht für längere Zeit abgedeckt werden, um ein Durchfeuchten zu verhindern.

Sommerdächer, Schirme und Sichtschutz

Garpa liefert alle Sommerdächer mit einer Schutzhülle. Damit sind Bespannung und Holzteile des zusammengeklappten Schirms vor Wind und Wetter sicher. Wird er einmal feucht, muss er gut trocknen, bevor Sie ihn wieder schließen. Vogelkot muss abgebürstet werden, sobald er trocken ist.

ANTIBES

M Materialeigenschaften

Die Bespannung besteht aus 100% Polyacryl. Sie ist UV-geschützt und imprägniert, dadurch wasser-, staub- und schmutzabweisend. Die Metallteile des Mastes bestehen aus rostfreiem Edelstahl und eloxiertem Aluminium.

P Pflege

Dach und Mast benötigen ein trockenes Winterquartier. Reinigen Sie die Bespannung nur mit klarem Wasser. Bitte verwenden Sie kein Reinigungsmittel. Decken Sie Ihr Sommerdach immer mit der Schutzhülle zu, wenn Sie es nicht benutzen. Bei Bedarf können Sie uns Ihr Sommerdach zur Neubespannung schicken. Die Kosten dafür teilt Ihnen unsere Auftragsannahme auf Anfrage gern mit.

CALABRIA/CALABRIA COMFORT/CAMPANIA

M Materialeigenschaften

Die Bespannung besteht aus 100% Polyacryl. Sie ist UV-geschützt und teflonbehandelt, dadurch wasser-, staub- und schmutzabweisend. Der Mast ist aus eloxiertem Aluminium gefertigt.

P Pflege

Im geschlossenen Zustand des Schirmes ziehen Sie bitte die Bespannung zwischen den Streben heraus, bevor Sie die Schutzhülle einsetzen. Dadurch wird ein Abrieb durch die beweglichen Streben im Wind an der Bespannung verhindert.

Dach und Mast benötigen ein trockenes Winterquartier. Die abnehmbare Bespannung verträgt eine Wäsche bei 30° Celsius im Schonprogramm mit Feinwaschmittel, passt allerdings nur bei Campania in eine häusliche Waschmaschine. Geben Sie sie daher in eine Wäscherei, die für Sondergrößen wie Matratzen oder Segel eingerichtet ist. Wir empfehlen, die Bespannung auf dem aufgespannten Schirm trocknen zu lassen. Bitte weder maschinetrocknen noch bleichen. Vorsichtiges Bügeln frischt die Wirkung der waschbeständigen Teflonbeschichtung auf. Für die chemische Reinigung ist das Material nicht geeignet.

Zum Abnehmen der Bespannung heben Sie einfach die Metallköpfe (Tenax-Befestigungen) an den Enden der Streben an. Kippen Sie dann den Schirm und entfernen Sie die Schraube der Mastspitze mit einem Schraubenzieher. Beim Wiederauflegen verfahren Sie in umgekehrter Reihenfolge. Bei Bedarf können Sie bei uns sowohl eine neue Bespannung als auch die Schutzhülle bestellen. Die Metallteile des Mastes können mit Wasser und einem Schwamm gereinigt werden.

LAZIO

Bitte beachten Sie: Das Sommerdach mit Seitenmast ist windempfindlicher als die herkömmlichen Modelle mit Mittelmast. Lassen Sie es deshalb im geöffneten Zustand nicht unbeaufsichtigt!

M Materialeigenschaften

Die Bespannung besteht aus 100% Polyacryl. Sie ist UV-geschützt und teflonbehandelt, dadurch wasser-, staub- und schmutzabweisend. Die Metallteile des Mastes bestehen aus rostfreiem Edelstahl und eloxiertem Aluminium.

P Pflege

Im geschlossenen Zustand des Schirmes, ziehen Sie bitte die Bespannung zwischen den Streben heraus, bevor Sie die Schutzhülle einsetzen. Dadurch wird ein Abrieb durch die beweglichen Streben im Wind an der Bespannung verhindert.

Dach und Mast benötigen ein trockenes Winterquartier. Dafür brauchen Sie den Mast jedoch nicht komplett zu demontieren. Hängen Sie zunächst das Dach aus, indem Sie mit dem Haken des Holzstabes den Ring am Kopf des Schirmes nach unten ziehen und sich mit dem Dach vom Mast weg bewegen.

Anschließend können Sie den Einrasthebel herausziehen und den Mast als Ganzes nach oben aus dem Ständer heben und verstauen.

Sowohl die Edelstahlprofile als auch die Aluminiummasten sollten ca. zweimal im Jahr mit einem Schwammtuch und Seifenwasser gereinigt werden. Stärkere Verunreinigungen, Flugrost sowie leichte Kratzer können mit dem im Pflegeset enthaltenen Aluminium-Schleifgummi entfernt werden.

Die Bespannung ist leicht abzunehmen und bei 30° Celsius voll waschbar. Verwenden Sie Feinwaschmittel. Wir empfehlen, die Bespannung auf dem aufgespannten Schirm trocknen zu lassen. Bitte weder maschinentrocknen noch bleichen. Vorsichtiges Bügeln frischt die Wirkung der waschbeständigen Teflonbeschichtung auf. Für die chemische Reinigung ist das Material nicht geeignet.

Zum Abnehmen der Bespannung brauchen Sie kein Werkzeug. Hängen Sie das Dach ab, wie oben beschrieben, und haken Sie das

Stahlseil aus. Anschließend können Sie die Ledertaschen von den Stangen ziehen und die Bespannung nach oben abheben. Beim Wiederauflegen verfahren Sie in umgekehrter Reihenfolge.

Bei Bedarf können Sie bei uns sowohl eine neue Bespannung als auch die Schutzhülle bestellen.

UMBRIA/LIGURIA

M Materialeigenschaften

Die Bespannung besteht aus 100% Polyacryl. Sie ist UV-geschützt und teflonbehandelt, dadurch wasser-, staub- und schmutzabweisend. Es kommt vor, dass das Sonnendach anfangs sehr straff gespannt ist und nicht in das oberste Schirmloch einrastet. Haben Sie etwas Geduld – durch die einwirkende Feuchtigkeit gibt der Stoff mit der Zeit von ganz allein etwas nach. Der Mast besteht aus hochwertigem Hartholz.

P Pflege

Im geschlossenen Zustand des Schirmes, ziehen Sie bitte die Bespannung zwischen den Streben heraus, bevor Sie die Schutzhülle einsetzen. Dadurch wird ein Abrieb durch die beweglichen Streben im Wind an der Bespannung verhindert.

Dach und Mast benötigen ein trockenes Winterquartier. Die Bespannung ist leicht abzunehmen und bei 30° Celsius voll waschbar. Verwenden Sie Feinwaschmittel. Bitte weder maschinentrocknen noch bleichen. Vorsichtiges Bügeln frischt die Wirkung der waschbeständigen Teflonbeschichtung auf. Für die chemische Reinigung ist das Material nicht geeignet.

Zum Abnehmen der Bespannung ziehen Sie am geschlossenen Schirm einfach die Ledertaschen von den Stangen ab. Kippen Sie den Schirm und schrauben Sie die Mastspitze ab. Dann können Sie den

Stoff abziehen. Beim Wiederauflegen verfahren Sie in umgekehrter Reihenfolge. Wir empfehlen, die Bespannung auf dem aufgespannten Schirm trocknen zu lassen. Bei Bedarf können Sie bei uns sowohl eine neue Bespannung als auch die Schutzhülle bestellen.

ROMA

Bitte beachten Sie: Dieses Sommerdach mit Seitenmast ist windempfindlicher als die herkömmlichen Modelle mit Mittelmast. Lassen Sie es deshalb im geöffneten Zustand nicht unbeaufsichtigt.

M Materialeigenschaften

Die Bespannung besteht aus 100% Polyacryl. Sie ist UV-geschützt und imprägniert, dadurch wasser-, staub- und schmutzabweisend. Die Metallteile des Mastes bestehen aus eloxiertem Aluminium und rostfreiem Edelstahl.

P Pflege

Dach und Mast benötigen ein trockenes Winterquartier. Der Schirm ist zusammengeklappt leicht transportierbar und kann platzsparend untergebracht werden. Damit sich das Dach beim Transport nicht vom Mast wegbewegt, wird der Schirm am besten mit übergezogener Schutzhülle transportiert.

Wenn Sie den Schirmständer über Winter einlagern möchten, müssen geeignete Hilfsmittel für den Transport verwendet werden, um Schäden zu vermeiden.

Gleitspuren am Alumast können feucht abgewischt werden oder, wenn nötig, mit Autopolitur beseitigt werden.

Bespannung: trockene Flecken ausbürsten, gegebenenfalls mit klarem Wasser und Schwamm auswaschen. Bei stärkerer Verschmutzung sollte die Bespannung mit lauwarmem Wasser, Feinwaschmittel und einer Bürste gereinigt werden (nicht in der Waschmaschine). Gut ausspülen. Den Stoff nach der Reinigung aufgespannt trocknen lassen.

TOSCANA

M Materialeigenschaften

Die Bespannung besteht aus 100% Polyacryl. Sie ist UV-geschützt und teflonbehandelt, dadurch wasser-, staub- und schmutzabweisend. Der Mast besteht, je nach Wahl, entweder aus versiegeltem Hartholz oder aus Aluminium.

P Pflege

Dach und Mast benötigen ein trockenes Winterquartier. Die

Bespannung ist leicht abzunehmen und bei 30° Celsius im Schonprogramm mit Feinwaschmittel voll waschbar. Bitte weder maschinentrocknen noch bleichen. Für die chemische Reinigung ist das Material nicht geeignet. Wir empfehlen, die Bespannung auf dem aufgespannten Schirm trocknen zu lassen.

Zum Abnehmen der Bespannung schließen Sie den Schirm, ziehen die Stofftaschen von den Streben nach unten hin ab und lösen die Klettverschlüsse entlang den Streben. Kippen Sie dann den Schirm und entfernen Sie die Schraube der Mastspitze mit einem Schraubenzieher. Beim Wiederauflegen verfahren Sie in umgekehrter Reihenfolge.

Bei Bedarf können Sie bei uns sowohl eine neue Bespannung als auch die Schutzhülle bestellen.

Die Metallteile des Mastes können mit Wasser und einem Schwamm gereinigt werden.

ABANICO SICHTSCHUTZ

Der Sichtschutz besteht aus einem eloxierten Aluminium-Rahmengestell, die Bespannung aus teflonbeschichtetem Polyacryl und die Bodenhalterung aus hochwertigem Edelstahl.

Für die Reinigung des Aluminiums sowie der Edelstahlbodenbefestigung verwenden Sie bitte einen Schwamm, warmes Wasser und grüne Seife.

Bespannung: trockene Flecken ausbürsten, ggf. mit klarem Wasser und Schwamm auswaschen. Bei stärkeren Verschmutzungen können Sie die Bespannung bei 30° Celsius im Schonprogramm mit Feinwaschmittel waschen. Bitte weder maschinentrocknen noch chemisch reinigen.

Den Stoff am besten im noch feuchten Zustand wieder aufziehen und im aufgespannten Zustand vollständig trocknen lassen.

Bei Nichtgebrauch schützt eine Schutzhülle den Fächer vor Schmutz und Feuchtigkeit.

Der Sichtschutz benötigt ein trockenes Winterquartier.

SCHIRMSTÄNDER

M Materialeigenschaften

Garpa verwendet für die Schirmständer feuerverzinkten, somit rostgeschützten Stahl. Um die Verzinkung der Unterseite nicht zu beschädigen, sollten sie nicht über raue, unebene Flächen geschoben werden. Für die Aufstellung der Schirmständer auf Holzfußböden können Sie bei uns entsprechende Abstandhalter bestellen. Sie sorgen für eine bessere Belüftung des Untergrunds.

P Pflege

Reinigen Sie die Oberfläche der Schirmständer mit einem weichen Tuch und Pflegemittel, zum Beispiel grüner Seife.

SOMMERDACH-REPARATUR-SERVICE

Sollte an Ihrem Sommerdach einmal etwas beschädigt sein, wenden Sie sich an uns. Wir stehen Ihnen gern zur Verfügung, wenn Sie ein Ersatzteil brauchen oder eine Reparatur wünschen. Preise und Lieferzeiten teilen wir Ihnen auf Anfrage mit. Alles Weitere organisieren wir für Sie.

Licht im Garten

LEUCHTEN

M Materialeigenschaften

Sämtliche Leuchten von Garpa sind wartungsfrei. Bitte überlassen Sie die ordnungsgemäße Installation einem Fachbetrieb. Die technischen Daten können Sie der Montageanleitung entnehmen, die Sie sorgsam aufbewahren sollten.

P Pflege

Die Beetleuchte aus Keramik ist unempfindlich gegen Schmutz. Lediglich an besonders feuchten Standorten kommt es vor, dass sich etwas Moos bildet. Derartige Beläge lassen sich mit Wasser und Seife leicht wieder entfernen. Reinigen Sie die Teakoberflächen der Pollerleuchten *Faro* auf die im Abschnitt „Teakholz“ empfohlene Art. Verwenden Sie Wasser und Seife für Edelstahlteile und handelsüblichen Glasreiniger für die Scheiben. Reinigen Sie die Oberflächen der Leuchtenserie *Swan* auf die in den Abschnitten „Edelstahl/Steinkeramik/Acrylglas“ empfohlene Art. Achten Sie bei der Reinigung stets darauf, dass elektrische Kontakte keinesfalls mit Wasser in Berührung kommen.

GARTENFACKELN, FEUERSCHALEN UND GRILLS

Wichtige Hinweise!

Entzünden Sie bitte keinesfalls ein offenes Feuer in geschlossenen oder überdachten Räumen. Lassen Sie offenes Feuer niemals unbeaufsichtigt brennen und halten Sie ausreichend Abstand zu brennbaren Materialien. Verwenden Sie keine flüssigen Brennstoffe wie Spiritus, Benzin oder vergleichbare Flüssigkeiten zum Anzünden oder Wiederanzünden. Detaillierte Informationen sind den Produkten beigelegt.

P Pflege

Reinigen Sie Edelstahl- und Aluminiumoberflächen mit Schwamm und grüner Seife aus dem mitgelieferten Pflegeset, am besten mit lauwarmem Wasser. Hinweise zur Pflege von Granitplatten finden Sie auf Seite 9.

Mit Lieferung der Produkte stellt Garpa ein Granit-Pflegeset zur Verfügung, das Sie auch nachbestellen können (*Referenznummer 1006023*). Von der Verwendung wachs- und ölhaltiger Seifen raten wir ab.

GARTENKAMIN

M Materialeigenschaften

Der Gartenkamin ist mit einer Lackierung versehen, welche vor dem ersten Anbrennen noch nicht auf dem Edelstahl haftet. Durch die erste Befuerung wird die Außenlackierung eingebrannt und haltbar gemacht. Bitte gehen Sie daher bis zum ersten Anheizen vorsichtig mit dem Gartenkamin um, um Kratzer zu vermeiden. Sollten dennoch einmal Kratzer im Lack sein, müssen diese durch ein Spray geschlossen werden, um weitere Abplatzungen zu vermeiden und vor Schmutz und Rost zu schützen. Dieses Spray findet sich im beigelegten Pflegeset.

P Pflege

Nach der Benutzung kann die abgekühlte Asche (Achtung: Glut kann sich in der Asche bis zu 24 Stunden halten) einfach entleert oder mit Kehrblech und Besen gereinigt werden. Holzasche ist übrigens ein hervorragender Pflanzendünger. Den Korpus und die Haube reinigen Sie bei Bedarf bitte nur mit lauwarmem Wasser und einem Mikrofasertuch.

Akzente

PFLANZKÜBEL

Pflanzkübel im Außeneinsatz brauchen Bodenlöcher, damit das Wasser ablaufen kann. Andernfalls bildet sich Stauässe, und die Wurzeln können faulen. Zur besseren Drainage sollte die unterste Schicht im Kübel aus Steinen, Tonscherben, Kieseln oder Ähnlichem bestehen.

Cubico

Der äußere Rahmen der Pflanzkübel besteht aus Kunststoffgeflecht, der Inneneinsatz aus pulverbeschichtetem Aluminium. Bodenlöcher für den Einsatz im Außenbereich sind bereits integriert. Für einen

Einsatz im Innenbereich können Sie bei uns passende Folieneinsätze erhalten. Sprechen Sie uns dazu gern an.

Materialeigenschaften sowie Pflegehinweise finden Sie unter den Überschriften "Kunststoffgeflecht" bzw. "Aluminium".

Edward, New Haven und Leonardo

Die Pflanzkübel aus Fiberglas werden ohne Löcher geliefert. Sie eignen sich sowohl für drinnen als auch für draußen. Für den Außeneinsatz müssen Sie Löcher in den Boden bohren, damit das Wasser abfließen kann. Dann können die Kübel auch im Freien überwintern.

GIESSKANNEN

Alle Gießkannen müssen frostfrei überwintern. Die pulverbeschichteten Modelle dürfen nicht mit Pflanzenschutzmittel oder Dünger befüllt werden. Beschädigungen der Pulverbeschichtung müssen sofort mit dem beiliegenden Lackstift ausgebessert werden, um ein weiteres Aufplatzen der Oberfläche zu verhindern.

POTTING BENCH

Die gesamte *Potting Bench* ist aus Teakholz gefertigt und somit für den Einsatz im Freien geeignet, die Arbeitsfläche ist zusätzlich mit Zink ummantelt. Zink verhindert die Übertragung von Bakterien beim Umtopfen oder Pikieren von Pflanzen. Im Laufe der Zeit kann sich die Oberfläche verändern. Reinigen Sie die Fläche mit einer weichen Bürste, flüssiger Seife und Wasser.

GERÄTESCHRANK

Der Korpus ist aus hochwertigem Teakholz gefertigt. Informationen zu Materialeigenschaften und Pflege von Teak entnehmen Sie bitte der Materialbeschreibung Teak (S. 14).

Das Dach besteht aus Titanzink, das mit der Zeit eine natürliche Patina bildet und dadurch seine Schutzschicht erhält.

Der Prozess der Patinierung verläuft nicht an allen Stellen zeitgleich, es bilden sich sowohl tropfenförmige als auch flächige Patina-bereiche, die mit fortschreitender Schutzschichtentwicklung zusammenwachsen und das bekannte, einheitliche blaugraue Bild ergeben.

Durch natürliche Alterung und Kontakt mit Regenwasser findet eine ständige Selbstreinigung statt, sodass das Zinkdach keinerlei Reinigung und Wartung benötigt. Der Einsatz von scharfen und körnigen Reinigungsmitteln (z.B. Edelstahlwolle oder Scheuermilch) ist ohne optische Beeinträchtigungen der Oberfläche nicht möglich und somit zu vermeiden.

STRANDKORB

M Materialeigenschaften

Das Korbgeflecht besteht aus einer Polyethylen-Kunststoff-Faser. Es ist reißfest, resistent gegen UV-Strahlen und recyclebar. Der Korpus ist aus wetterfestem Teakholz mit Edelstahlbeschlägen. Der Stoff besteht aus strapazierfähigem Polyestermaterial Trevira CS®.

Das Federkissen hat eine Füllung aus Entenfedern, alle anderen Kissen haben eine vliesumhüllte Schaumstofffüllung.

P Pflege

Die Bezüge der Sitz-, Rücken- und Fußkissen sowie das Federkissen haben Reißverschlüsse und können daher unkompliziert abgenommen und bei 30° Celsius in der Waschmaschine gewaschen werden. Zum Herausnehmen des Sitz- und Rückenkissens bringen Sie den Oberkorb in die Horizontale und lösen die Schlaufen seitlich und oben. Die Fußkissen sind mit Klettbandern auf der Fußablage befestigt.

Die Markise und die Lektüretasche sind abnehmbar, damit sie ebenfalls in der Waschmaschine gewaschen werden können.

Verschmutzungen des Geflechtes können Sie feucht abwischen, z.B. mit einer Bürste und neutraler Seife. Bitte verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel. Eine Folie zwischen dem äußeren Kunststoffgeflecht und der Stoffauskleidung sorgt dafür, dass keine Feuchtigkeit nach innen dringt; dennoch muss der Korb vor Nässe geschützt werden. Zu diesem Zweck wird eine Abdeckhaube mitgeliefert.

Zum Abdecken stellen Sie den Korb in die vorderste Position. Das Seil der Abdeckhaube verhindert, dass die Plane flattert oder davonweht.

Bevor Sie Ihren Strandkorb winterfest machen, lassen Sie ihn gut auslüften und trocknen. Bringen Sie alle abnehmbaren Stoffe (nicht den Innenausschlag) und Kissen in ein trockenes Winterlager.

BANKPAVILLON

M Materialeigenschaften

Der gesamte Pavillon ist aus dem Plantagenholz Swietenia Mahagoni gefertigt. Dieses ist besonders für die Lackierung geeignet.

Es ist ein widerstandsfähiges Holz und wird durch den deckenden Lackanstrich dauerhaft einsetzbar. Das Dach besteht aus hochwertigen Naturschieferplatten. Ein Sitzkasten verbirgt sich unter der Sitzfläche für das Verstauen von Kleinigkeiten. Dieser ist gut belüftet, aber nicht wasserdicht.

P Pflege

Sollten kleine Lackschäden auftreten, müssen sie mit dem beiliegenden Lackstift ausgebessert werden, damit Feuchtigkeit den Lackanstrich nicht unterwandert. Darüber hinaus sollte der Bankpavillon je nach Aufstellort alle 3–5 Jahre mit einem komplett neuen Anstrich (Farbton: Sikken PO 15.35) versehen werden. Handelsübliche Lacke für Außenanwendungen sind in Fachhandelsgeschäften erhältlich.

Übersicht Pflegemittel

Öl für Gelenke (kostenfrei)

Ref. 8626 Synthetisches Öl

Lackstifte (kostenfrei)

Fontenay
Ref. 8610 Schwarz

Bankpavillon
Ref. 1005997 Anthrazit

Loom
Ref. 8621 Nature
Ref. 8611 English Green
Ref. 1003169 Plain White
Ref. 1000366 Dark Umber

Bankpavillon
Ref. 8614 Agavengrün

Pflegesets

Ref. 1701 Allgemein
Ref. 1702 Aluminiummöbel
Ref. 1006023 Granit

Teak

Ref. 4301 Garpa Teaköl,
ein Liter

Ref. 4303 Garpa Teaköl,
drei Liter

Ref. 1703 Garpa Teak-Brightener

Ref. 8715 Grünbelag-Entferner



Garpa Garten & Park
Einrichtungen GmbH

Deutschland

Kiehnwiese 1
21039 Escheburg bei Hamburg
Tel. 04152/925 200
Fax 04152/925 250
E-Mail info@garpa.de
www.garpa.de

Österreich

Schulhof 6
1010 Wien
Tel. 01/513 19 09
Fax 01/513 19 01
E-Mail info@garpa.at
www.garpa.at

Schweiz

Kreuzstrasse 54
Postfach
8032 Zürich
Tel. 043/344 30 10
Fax 043/344 30 15
E-Mail info@garpa.ch
www.garpa.ch